


Arbeitsvorlage

Datenquelle für Power-Query in Excel ändern

Wenn Sie die Power-Query-Funktion bzw. die Power-Query-Abfrage in Excel nutzen, um Daten für die Analyse in einer Excel-Vorlage aus anderen Quellen zu importieren, müssen Sie eintragen, wo sich die entsprechenden Daten befinden. Die folgende Beschreibung erklärt, wie Sie eine Datenquelle in einer Power-Query-Abfrage ändern – und zum Beispiel auf die Bezeichnungen Ihrer Dateiordner im Dateimanager oder Ihrer Importdatei anpassen.


- Rufen Sie die Datei auf, in der Sie die Power-Query-Funktion nutzen.
- Wechseln Sie in das Tabellen- oder Arbeitsblatt, in dem sich die zu importierenden Daten befinden. Dies ist in der Vorlage von business-wissen.de in der jeweiligen Vorlage angegeben.
- Aktivieren Sie im Menü-Band die Registerkarte **Daten**.
- Klicken Sie in der Befehlsgruppe **Daten abrufen und transformieren** auf dem Befehl **Daten abrufen**.



Es wird eine Befehlsliste angezeigt.


- Wählen Sie hier den Eintrag **Power Query-Editor starten** aus.

Excel: Datenquelle für Power-Query ändern




Es öffnet sich der **Power Query-Editor**.

- Wählen Sie hier am linken Rand die entsprechende Abfrage aus, deren Datenquelle Sie aktualisieren wollen. Welche das im Einzelfall ist, wird in der jeweiligen Vorlage von business-wissen.de angegeben.




Excel: Datenquelle für Power-Query ändern

- ☑ Aktivieren Sie im Menüband des Power Query-Editors die Befehlsfolge
Registerkarte **Start** > Befehlsgruppe **Datenquellen** >
Datenquelleneinstellungen



Es öffnet sich das Dialogfeld **Datenquelleneinstellungen**.

- ☑ Wählen Sie die zu Anpassende Datenquelle aus und klicken Sie auf die
Schaltfläche **Quelle ändern...**



- ☑ Passen Sie die Dateipfad an, indem Sie auf die Schaltfläche
Durchsuchen... klicken.
- ☑ Wählen Sie dann den entsprechenden Dateipfad aus und schließen Sie
alle offenen Dialogfelder durch Klick auf **OK** und **Schließen**.

Excel: Datenquelle für Power-Query ändern

Durch Trennzeichen getrennte Werte

Standard Weitere

Dateipfad
A[®]c ▾ \\Mac\Home\Desktop\bw\bw109\Import\business-wissen_9920701-Import Durchsuchen...

Datei öffnen als
CSV-Dokument ▾

Dateiersprung
65001: Unicode (UTF-8) ▾

Zeilenumbrüche
Alle Zeilenumbrüche anwenden ▾

Trennzeichen
Semikolon ▾

OK Abbrechen

- Beenden Sie den Power Query-Editor, indem Sie die Befehlsfolge Registerkarte **Datei** > Befehl **Schließen und laden** ausführen.